## CURVA ABC DE SERVICOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00023

Ref: Abril/2021-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56

						Moeda :
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	•
9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, c om reposição de 50% do material	m2	300,00	103,63	31.089,00	14,
1618/ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	600,00	45,80	27.480,00	12,8
1164/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, co r branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,00	48,44	24.220,00	11,
7757/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3,5cm. af_06/2014	m2	500,00	43,12	21.560,00	10,
2539/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 água s para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	300,00	57,50	17.250,00	8,
4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixaç ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	250,00	68,38	17.095,00	8,
0565/ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	300,00	51,35	15.405,00	7,
3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / c al / areia), espessura 2,5 cm	m2	500,00	23,99	11.995,00	5,
2625/ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou simil ar.	m2	1.000,00	8,87	8.870,00	4,
2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior es - cores convencionais	m2	600,00	12,74	7.644,00	3 ,
3547/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, $0.80 \times 2.10 \text{ m}$ , inclusive ba tente e ferragens	un	10,00	611,86	6.118,60	2
8379/ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,20m, inclusive batentes e ferragens	un	6,00	797,94	4.787,64	2
1952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/2 32 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	26,00	147,81	3.843,06	1
3715/ORSE	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg $(3.8 \text{ mm})$ , fixado em estacas de concreto armado $10 \times 10 \times 255$ cm $(\text{ponta reta})$ a cada $2.00$ m, alt uta útil $2.00$ m.	m2	40,00	89,88	3.595,20	1,
0625/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	30,00	65,75	1.972,50	0,
2104/ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,65, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	3,00	653,43	1.960,29	0
3799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	180,00	8,92	1.605,60	0
3626/ORSE	Reassentamento de portas de madeira	m2	20,00	51,69	1.033,80	0
0663/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv/70°	m	25,00	26,89	672,25	0
0631/ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	50,00	12,07	603,50	0
0690/ORSE	Pia de higienização de mãos com cuba redonda inox, $\emptyset$ = 30cm - Obra: mercado de La garto	un	3,00	174,45	523,35	0
3958/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço $3/8$ " na vertical, espaçamento $12\text{cm}$ , e duas barras chatas de 1" x $1/4$ " na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	3,00	163,58	490,74	0
0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	42,00	11,32	475,44	0
339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	412,31	412,31	0
998/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5 KA	un	2,00	169,78	339,56	0
3689/ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	15,00	22,45	336,75	0
8894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	61,99	247,96	0
OOJ4/OKSE						

CURVA ABC DE SERVICOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00023

Ref: Abril/2021-1

Moeda: R\$

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO DIAS-SE CNPJ: 13.108.089/0001-56

OHVING BING OF ON	13 . 10.100.007,0001 00				IVI	iueua . Ra
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
12241/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjunto res, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					
00356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	13,00	15,90	206,70	0,10
93663/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	57,69	173,07	0,08
00708/ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	3,00	47,92	143,76	0,07
93670/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	72,52	72,52	0,03
09427/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	15,00	4,46	66,90	0,03
93665/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	62,19	62,19	0,03
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	12,00	5,13	61,56	0,03
00365/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	5,00	9,95	49,75	0,02
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	18,00	2,64	47,52	0,02
00434/ORSE	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	47,05	47,05	0,02
04178/ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	50,00	0,90	45,00	0,02
98111/SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	21,63	21,63	0,01
00346/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	4,00	3,50	14,00	0,01
11264/ORSE	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	5,51	11,02	0,01
00344/ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	6,00	1,80	10,80	0,01