



TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 03.690.388/0001-98
Av. Horácio Martins, 05 - Centro
CEP: 49.770-000 Maruim/SE
Fone: (79) 3259-5522

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A Prefeitura Municipal de Simão Dias/SE

Nº	PRODUTO	UNIDADE	QUANT	VALOR U.	VALOR T.
1	Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm;	Unidade	4	650,00	2.600,00
2	Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.	Unidade	3	875,00	2.625,00
3	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	Unidade	4	795,00	3.180,00
4	Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.	Unidade	1	775,00	775,00
					9.180,00

Validade do Orçamento: 60 dias.

Maruim, 25 de Janeiro de 2021.

Glaudistony Leite
Administrador

Toly Comércio e Serviços LTDA - ME
03.690.388/0001-98
Av. Horácio Martins, 05 - Centro
Maruim - SE - CEP: 49.770-000

TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Av. Horácio Martins, 05 - Centro CEP: 49.770-000 Maruim/SE - CNPJ: 03.690.388/0001-98 Fone: (79) 3259-5522



TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI. - ME

09

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS-SE

DATA: 25/01/2021 ARACAJU/SE

COTAÇÃO

Nº	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm;	MOVEIS ANDRIEI	UNID.	4	635,00	2.540,00
2	Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.	MOVEIS ANDRIEI	UNID.	3	850,00	2.550,00
3	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	CORTIART	UNID.	4	799,00	3.196,00
4	Centrifuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE <ul style="list-style-type: none">• Diâmetro/ largura máxima: 400 mm;• Altura máxima: 440 mm;• Profundidade máxima: 450 mm;• Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.	MONDIAL	UNID.	1	760,00	760,00
						9.046,00

VALOR POR EXTENSO : NOVE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS

FORMA DE PAGAMENTO: À PRAZO

VALIDADE: 50 DIAS

ENTREGA: IMEDIATA

A&S ALVES & SOARES

Comercial de Móveis Ltda - ME

ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS /SE

PROPRÁ/SE 26.01.2021

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm;	PANDIN	UND	4	545,00	2.180,00
2	Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm.	MOBILAN	UND	3	730,00	2.190,00
3	Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	CORTIART	UND	4	720,00	2.880,00
4	Centrifuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.	BRITANIA	UND	1	710,00	710,00
						7.960,00

VALOR GLOBAL : 7.960,00 (SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: Á PRAZO

VALIDADE: 60 DIAS

ENTREGA: 30 DIAS

05.695.934/0001-09
 Alves e Soares Comercial de Móveis EIRELI-ME
 Rua Arquibaldo Silveira, 112, Centro,
 Propriá/SE, CEP: 49.900-000

CNPJ: 05.695.934/0001-09 – INSC. EST.: 27.121.350-7

RUA ARQUIBALDO SILVEIRA, Nº 112 – CENTRO – PROPRIÁ/SE CEP: 49.900-000

FONE: (79) 3322-3390 – Email: alvesesoares2009@hotmail.com